Ochrana rukou

VE702P

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Mechanické pracovní rukavice, ideální pro práci v suchém prostředí



Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Chrání před riziky

Opotřebení

Výhody

Výkon

· Polyuretanový povlak zajistí dobrou přilnavost díky své protiskluzové funkci.

Použití

- **Veřejné práce**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Údržba**
- **Automobilky**
- **Dočasná práce**
- **Čištění odpadů a vody**

Ochrana rukou

VE702P

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Mechanické pracovní rukavice, ideální pro práci v suchém prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Polyester
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	PU
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Další výhoda	Reach
Barva	Bílá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
240 dvojice /box

Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE702UD01WH06 [VE702P06]	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
GKE702UD01WH07 [VE702P07]	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH08 [VE702P08]	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
GKE702UD01WH09 [VE702P09]	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
GKE702UD01WH10 [VE702P10]	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH11 [VE702P11]	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height