Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához



Előnyök

Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- **Közbeszerzések**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Karbantartás**
- **Autóipar**
- **Ideiglenes munka**
- **Hulladék- és vízkezelés**

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
3 1 2 1 X

Védelmet nyújt a

Kopás

Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Fehér
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerelés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
240 párok /box

Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE702UD01WH06 [VE702P06]	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
GKE702UD01WH07 [VE702P07]	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH08 [VE702P08]	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
GKE702UD01WH09 [VE702P09]	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
GKE702UD01WH10 [VE702P10]	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH11 [VE702P11]	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height