Handbescherming

VE702P

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Beschermt tegen

Schuren en slijtage

Voordelen

Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Tijdelijk werk**
- **Afval- en waterzuivering**

Handbescherming

VE702P

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	Polyester
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	PU
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Wit
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
240 paren /doos

Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE702UD01WH06 [VE702P06]	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
GKE702UD01WH07 [VE702P07]	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH08 [VE702P08]	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
GKE702UD01WH09 [VE702P09]	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
GKE702UD01WH10 [VE702P10]	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH11 [VE702P11]	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height