Ochrona rąk

VE702P

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac w środowiskach suchych



Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 1 2 1 X

Chroni przed

Zużycie

Zalety

Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Praca tymczasowa**
- **Utylizacja odpadów i wody**

Ochrona rąk

VE702P

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Biały
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
240 pary /box

Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE702UD01WH06 [VE702P06]	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
GKE702UD01WH07 [VE702P07]	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH08 [VE702P08]	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
GKE702UD01WH09 [VE702P09]	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
GKE702UD01WH10 [VE702P10]	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm
GKE702UD01WH11 [VE702P11]	White	11	VE702P	3295249251970	13295249251977	240	12	8.6 kg	28.6 cm	47.8 cm	46.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height