



Защита рук

## VE630

### РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Перчатка для механических работ, идеально подходит для точных работ в маслянистой среде



### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Водоснабжение

### Сертификация и стандарты



EN 388  
2131X

### Защищает от



Износ



*enjoy safety.*

Последняя редакция 30/04/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# VE630

## РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Перчатка для механических работ, идеально подходит для точных работ в маслянистой среде

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Полиэстер
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Латекс
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

# VE630

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKE630U101GR07 [ VE630GR07 ]	Gray-Black	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
GKE630U101GR08 [ VE630GR08 ]	Gray-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
GKE630U101GR09 [ VE630GR09 ]	Gray-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
GKE630U101GR10 [ VE630GR10 ]	Gray-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height