



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Tratamento de águas e resíduos

Certificações e normas



EN 388
2131X

Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM
A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais








Safety gloves

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKE630U101GR07 [VE630GR07]	Gray-Black	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
GKE630U101GR08 [VE630GR08]	Gray-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
GKE630U101GR09 [VE630GR09]	Gray-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
GKE630U101GR10 [VE630GR10]	Gray-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height