Protection des mains

# VE511

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, protégeant l'avant-bras, offrant du confort grâce à son tricot et une bonne préhension des objets manipulés pour tout types d'applications.

## Certifications et normes

CE

**EN 388**
2 1 3 2 X

**EN ISO 374-1**
TYPE A
AJKLMNOPT

**EN ISO 374-5**

## Avantages spécifiques

### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

### Hygiène

· Sans latex permettant de réduire les risques d'allergies

### Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

## Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Pétrole & gaz (extraction)**

Protection des mains

# VE511

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique, protégeant l'avant-bras, offrant du confort grâce à son tricot et une bonne préhension des objets manipulés pour tout types d'applications.

## Détails - Normes

**EN388:2016+A1:2018**

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

**EN 374**

A : MÉTHANOL
J
K
L
M
N
O
P
T

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de gant | Gant étanche |
| Famille de gants | Gant étanche supporté |
| Type de gants étanches | Supporté |
| Matériau et finition de l'enduction | Néoprène lisse |
| Niveau d'enduction | Enduction complète |
| Nombre d'enduction | Simple enduction |
| Epaisseur | 1,40 mm |
| Jauge | 10 |
| Niveau de protection du bras | Longueur : avant-bras (< 400mm) |
| Avantage supplémentaire | Sans latex |
| Couleur | Noir |
| Tailles | 9, 10, 11 |
| Type de conditionnement | Vendu à l'unité |

Safety gloves

# VE511

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, protecting the forearm, offering comfort with its knitted fabric and providing a good grip on the handled objects, for all types of applications.

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE511NO09 | Black | 9/10 | VE511 | 3295249187675 | 13295249187672 | 60 | 12 | 14.3 kg |
| VE511NO10 | Black | 10/11 | VE511 | 3295249187682 | 13295249187689 | 60 | 12 | 16.6 kg |