



Προστασία των χεριών

VE630

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες ακριβείας σε λιπαρό περιβάλλον



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
2131X

Προστατεύει από



Φθορα



VE630

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες ακριβείας σε λιπαρό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Πολυεστέρας
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Λάτεξ
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








Safety gloves

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKE630U101GR07 [VE630GR07]	Gray-Black	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
GKE630U101GR08 [VE630GR08]	Gray-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
GKE630U101GR09 [VE630GR09]	Gray-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
GKE630U101GR10 [VE630GR10]	Gray-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height