



Kézvédelem

TOUTRAVO VE510

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű alkarvédelemmel és jó tapadással minden típusú alkalmazáshoz



Előnyök



Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Teljesítmény

· Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TÍPUS A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Kézvédelem

TOUTRAVO VE510

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű alkarvédelemmel és jó tapadással minden típusú alkalmazáshoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélés nélküli flockolt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
Belső kivitelezés	Flockolt
Bevonat anyaga és felülete	Sima neoprén
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság	0,78 mm
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach
Szín	Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Egyenként értékesített



Safety gloves

TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE510NO07	Black	7/8	TOUTRAVO VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg
VE510NO09	Black	9/10	TOUTRAVO VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg
VE510NO10	Black	10/11	TOUTRAVO VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg