



Защита рук

# TOUTRAVO VE510

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, защищающие предплечье, обеспечивают надежный захват предметов для всех видов работ



## Преимущества



### Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



### Характеристики

· Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

## Сертификация и стандарты



EN 388  
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1  
ТИП А  
АКLMNOPT



EN ISO 374-5

## Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



*enjoy safety.*

Последняя редакция 08/05/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# TOUTRAVO VE510

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, защищающие предплечье, обеспечивают надежный захват предметов для всех видов работ

## Подробности - Стандарты



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

## Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, без талька
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Неопрен
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Ворсистый
Толщина (мм)	0,78
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение
Цвет	Чёрный
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках



Защита рук

# TOUTRAVO VE510

## РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, защищающие предплечье, обеспечивают надежный захват предметов для всех видов работ

### Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%








Safety gloves

# TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

## Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	TOUTRAVO VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	TOUTRAVO VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	TOUTRAVO VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height