



Hand protection

# TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.



## Posebne koristi



### Trajnost

· Visokokakovostna prevleka podaljša življenjsko dobo rokavice in zagotavlja odlično zaščito roke



### Uspešnost

· Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke

## Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Avtomobilska

## Certifikati in norme



EN 388  
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1  
TIP A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

## Zaščita pred tveganji



Biological chemical particles



Wearing



Kemični



Delci



Hand protection

# TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.

## Standardi - podrobnosti



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI  
1 [0-5] REZNA UPORNOST  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

## Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Tesna rokavica brez praška
Vrsta tesnih rokavic	Nepodprt
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	Neopren
Finalizacija premaza	Gladko
Število plasti	Enoslojni
Notranja preobrazba	Flocked
Debelina (mm)	0,78
Zaščita ravni roke	Manšeta za podlaket (< 400 mm)
Element ugodnosti	Doseganje
Barva	Črna
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah



Hand protection

# TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki ščiti podlaket, ima dober oprijem na predmete za vse vrste uporabe.

## Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%








Safety gloves

# TOUTRAVO VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

## Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	TOUTRAVO VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	TOUTRAVO VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	TOUTRAVO VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height