



Protection des mains

TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications



Avantages spécifiques



Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

Certifications et normes



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Protection des mains

TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Finition intérieure	Floqué
Matériau et finition de l'enduction	Néoprène en relief
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Épaisseur	0,75 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



Safety gloves

TOUTRAVO VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE509NO06	Black	6/7	TOUTRAVO VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg
VE509NO07	Black	7/8	TOUTRAVO VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg
VE509NO08	Black	8/9	TOUTRAVO VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg
VE509NO09	Black	9/10	TOUTRAVO VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg
VE509NO10	Black	10/11	TOUTRAVO VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg