



Protección de las manos

PICAFLOR VE240

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos, ideales para la industria agroalimentaria



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO B
KLMPT



EN ISO 374-5





Protección de las manos

PICAFLOR VE240

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos, ideales para la industria agroalimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
0 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin soporte flocados
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Acabado interior	Flocado
Material y acabado del revestimiento	Látex con dibujo gofrado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor	0,38 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Color	Amarillo
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Se vende por unidad



Safety gloves

PICAFLOR VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE240JA06	Yellow	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg
VE240JA07	Yellow	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg
VE240JA08	Yellow	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg