



Kézvédelem

TOUTRAVO VE509

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, jó tapadással, minden típusú alkalmazáshoz



Előnyök



Teljesítmény

- Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TÍPUS A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Kézvédelem

TOUTRAVO VE509

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, jó tapadással, minden típusú alkalmazáshoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Belső kivitelezés	Flockolt
Bevonat anyaga és felülete	Dombornyomott neoprén
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság	0,75 mm
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach
Szín	Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Egyenként értékesített



Safety gloves

TOUTRAVO VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE509NO06	Black	6/7	TOUTRAVO VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg
VE509NO07	Black	7/8	TOUTRAVO VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg
VE509NO08	Black	8/9	TOUTRAVO VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg
VE509NO09	Black	9/10	TOUTRAVO VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg
VE509NO10	Black	10/11	TOUTRAVO VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg