



Защита рук

PICAFLOR VE240

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, идеально подходят для пищевой промышленности



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
ТИП В
KLMP T



EN ISO 374-5





Защита рук

PICAFLOR VE240

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, идеально подходят для пищевой промышленности

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
0 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Glove family	Tight glove unsupported flocked
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Внутренняя отделка	Flocked
Материал покрытия и отделка	Покрытие из латекса
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Один слой
Толщина	0,38 mm
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Цвет	Жёлтый
Размер	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Продается поштучно



Safety gloves

PICAFLOR VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE240JA06	Yellow	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg
VE240JA07	Yellow	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg
VE240JA08	Yellow	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg