



Защита рук

# TOUTRAVO VE509

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов с хорошим захватом для всех видов работ



## Преимущества

### Характеристики

- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

## Сертификация и стандарты



EN 388  
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1  
ТИП А  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Защита рук

# TOUTRAVO VE509

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов с хорошим захватом для всех видов работ

## Подробности - Стандарты



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

## Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Glove family	Tight glove supported
Внутренняя отделка	Flocked
Материал покрытия и отделка	Покрытие из неопрена
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Один слой
Толщина	0,75 mm
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение
Цвет	Чёрный
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Продается поштучно



Safety gloves

# TOUTRAVO VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE509NO06	Black	6/7	TOUTRAVO VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg
VE509NO07	Black	7/8	TOUTRAVO VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg
VE509NO08	Black	8/9	TOUTRAVO VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg
VE509NO09	Black	9/10	TOUTRAVO VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg
VE509NO10	Black	10/11	TOUTRAVO VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg