



Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas



Benefícios



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Rendimento

· Grande leveza para uma destreza ideal

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Protege contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luvas impermeáveis	Não suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	1
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Laranja
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa



Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%



Safety gloves

VENIPRO VE450

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Thick chemical glove, ideal for heavy handling

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE450C101OR 10 [VE450OR09]	Orange	9/10	VENIPRO VE450	3295249011949	13295249011946	120	12	20.9 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height