



Protection des mains

VENIPLUS V1500

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable, épais avec une résistance aux produits chimiques (>30min) et virus



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Hygiène

· Sans latex permettant de réduire les risques d'allergies



Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Technologies & labels

Sans silicone



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration

Certifications et normes



EN ISO 374-1

TYPE B
KPT



EN ISO 374-5

VIRUS



Protection des mains

VENIPLUS V1500

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable, épais avec une résistance aux produits chimiques (>30min) et virus

Détails - Normes



EN 374

K
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche jetable non poudré
Type de gants étanches	Usage unique
Finition intérieure	Non poudré
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur	0,17 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : standard (< 290mm)
Avantage supplémentaire	Sans latex, Sans silicone
Couleur	Orange
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 50



Safety gloves

VENIPLUS V1500

DISPOSABLE

Thick, disposable chemical glove with resistance to chemicals (>30min) and viruses

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
V150007	Orange	7/8	VENIPLUS V1500	3295249187774	13295249187771	10	1	3.9 kg