

TOUTRAVO VE509

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones



Certificaciones y normas





EN 388 3110 X

21107



EN ISO 374-1 TIPO A AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Beneficios



Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil







Protección de las manos

TOUTRAVO VE509

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 1 [0-4] TEAR RESISTANCE 0 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A: MÉTHANOL K L M N O P

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco			
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte			
Acabado interior	Flocado			
Material y acabado del revestimiento	Neopreno gofrado			
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto			
Número de revestimientos	Revestimiento único			
Espesor	0,75 mm			
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)			
Ventaja adicional	Reach			
Color	Negro			
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11			
Tipo de envase	Se vende por unidad			







TOUTRAVO VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information										
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight		
VE509NO06	Black	6/7	TOUTRAVO VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg		
VE509NO07	Black	7/8	TOUTRAVO VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg		
VE509NO08	Black	8/9	TOUTRAVO VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg		
VE509NO09	Black	9/10	TOUTRAVO VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg		
VE509NO10	Black	10/11	TOUTRAVO VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg		



