



手部防护

PICAFLOR VE240

短期耐化学风险作业

Chemical glove, ideal for the food industry



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 住宿和餐饮服务
- 维修业

Certifications and norms



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
种类 B
KLMPT



EN ISO 374-5





手部防护

PICAFLOR VE240

短期耐化学风险作业

Chemical glove, ideal for the food industry

Standards - Details



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] 耐磨
0 [0-5] 防切割
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Technical details

手套类别	贴手的手套
手套类别	无基布植绒紧手套
贴手的手套类别	无支撑
内部处理	植绒
涂层材质及饰面	Latex pattern
涂层水平	全涂层
涂层数	单涂层
厚度	0,38 mm
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
颜色	黄色
尺码	6, 7, 8, 9, 10
包装类型	单独出售



Safety gloves

PICAFLOR VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
VE240JA06	Yellow	6/7	PICAFLOR VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg
VE240JA07	Yellow	7/8	PICAFLOR VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg
VE240JA08	Yellow	8/9	PICAFLOR VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg