Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas



Benefícios únicos

Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Manutenção**
- **Indústria química**
- **Petróleo e gás (extração)**
- **Indústria de mineração**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico | Vestindo | Químico | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 05/09/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	1
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Laranja
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
120 pares /caixa

Proteção das mãos

VENIPRO VE450

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química espessa, ideal para manutenções pesadas

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%

手部防护

VENIPRO VE450

长期耐化学风险作业

厚实的化学手套，适合重物搬运

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
GWE450C101OR10 [VE450OR09]	橙色	9/10	VENIPRO VE450	3295249011949	13295249011946	120	12	20.9 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高