El Koruma

VENIPRO VE450

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Ağır işler için ideal kalın kimyasal eldiven



Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Maden endüstrisi**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

DELTAPLUS

enjoy safety.

edit 22/11/2026
www.deltaplus.eu

El Koruma

VENIPRO VE450

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Ağır işler için ideal kalın kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	1
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Takılabilir
Renk	Turuncu
Boyutlar	8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

El Koruma

VENIPRO VE450

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Ağır işler için ideal kalın kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%

手部防护

VENIPRO VE450

长期耐化学风险作业

厚实的化学手套，适合重物搬运

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
GWE450C101OR10 [VE450OR09]	橙色	9/10	VENIPRO VE450	3295249011949	13295249011946	120	12	20.9 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高