Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas



Beneficios

Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos | Desgaste | Químico | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 22/11/2026
www.deltaplus.com.ar

Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante ajustado
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guante ajustado	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	1
Protección del nivel del brazo	Manguito antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Grapable
Color	Naranja
Talla	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
120 pares por caja

Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	Número CAS	Nivel de permeación	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%

手部防护

VENIPRO VE450

长期耐化学风险作业

厚实的化学手套，适合重物搬运

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
GWE450C101OR10 [VE450OR09]	橙色	9/10	VENIPRO VE450	3295249011949	13295249011946	120	12	20.9 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高