



手部防护

TERK500 XTREM HEAT

特殊热风险工作

E级防切割耐高温防护手套，适用于极端热环境



具体优势

 高性能

· 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (500°C可持续15秒)

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 制药业/实验室
- 汽车业

Certifications and norms



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X



TERK500 XTREM HEAT

特殊热风险工作

E级防切割耐高温防护手套，适用于极端热环境

手部防护

Standards - Details



EN388:2016+A1:2018

- 2 [0-4] 耐磨
- 5 [0-5] 防切割
- 4 [0-4] TEAR RESISTANCE
- 4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
- E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technical details

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的织物掌面/织物掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	宽大安全袖口
Cuff length	160 mm
颜色	黄色
尺码	特殊定制
包装类型	6/包



Ochrona rąk

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Wzmocnione rękawice termiczne klasy E, odporne na przecięcie, idealnie nadają się do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu	Ilość w kart.	Min. zam.	Waga
TERK500	Żółty	Uniwersalny	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg