



Προστασία των χεριών

TERK500 XTREM HEAT

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενισχυμένο γάντι θερμικής προστασίας και προστασίας επιπέδου D από κοπή, ιδανικό για περιβάλλον με εξαιρετική ζέστη



Οφέλη



Απόδοση

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (500°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Φαρμακευτική βιομηχανία / εργαστήρια
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κοπή



enjoy safety

Edit 18/06/2026
www.deltaplus.eu



Προστασία των χεριών

TERK500 XTREM HEAT

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενισχυμένο γάντι θερμικής προστασίας και προστασίας επιπέδου D από κοπή, ιδανικό για περιβάλλον με εξαιρετική ζέστη

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
5 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ)
4 [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
4 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] CONVECTIVE HEAT
2 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Γάντι με ραφές και υφασμάτινη παλάμη/ράχη
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Συγκόλληση
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα ασφαλείας
Μήκος μανσέτας (mm)	160
Χρώμα	Κίτρινο
Μέγεθος	One size
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
36 ζεύγη /box



Safety gloves

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant reinforced thermal glove, ideal for extreme heat environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTTE50K101YE0 [TERK500]	Yellow	One size	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height