



Kézvédelem

PVCGRIP35

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely egyesíti a kényelmet, a kar teljes védelmét és a kezelt tárgyak jó tapadását az olajokkal és szénhidrogénekkal szembeni ellenállás érdekében



Előnyök



Higiénia

· Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Petrolkémia

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TÍPUS C
KN



EN ISO 374-5



Kézvédelem

PVCGRIP35

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely egyesíti a kényelmet, a kar teljes védelmét és a kezelt tárgyak jó tapadását az olajokkal és szénhidrogénekkel szembeni ellenállás érdekében

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
N

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Bevonat anyaga és felülete	Dupla PVC-bevonat
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Vastagság	0,90 mm
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach
Szín	Zöld
Méret	9, 10
A kiszerezés típusa	Egyenként értékesített



Safety gloves

PVCGRIP35

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
PVCGRIP35VE09	Green	09	PVCGRIP35	3295249187712	13295249187719	120	12	28.0 kg
PVCGRIP35VE10	Green	10	PVCGRIP35	3295249187729	13295249187726	120	12	30.0 kg