



Proteção das mãos

PVCC600

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção da totalidade do braço de óleos e hidrocarbonetos em utilização prolongada



Benefícios



Rendimento

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira
- Petroquímica

Certificações e normas



EN 388

4 1 3 1 X



EN ISO 374-1

TIPO B
AKL



EN ISO 374-5



Proteção das mãos

PVCC600

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química para proteção da totalidade do braço de óleos e hidrocarbonetos em utilização prolongada

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Material e acabamento do revestimento	PVC liso
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento simples
Espessura	1,20 mm
Nível de proteção do braço	Comprimento: ombro (> 500 mm)
Vantagem adicional	Reach, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Vermelho
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Vendido à unidade



Safety gloves

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the entire arm from oils and hydrocarbons in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
PVCC60010	Red	10	PVCC600	3295249134402	13295249134409	60	6	29.85 kg