



Hand protection

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije, ki pri dolgotrajni uporabi ščiti celotno roko pred olji in ogljikovodiki



Posebne koristi



Uspešnost

- Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Rudarska industrija
- Petrokemija

Certifikati in norme



EN 388
4 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TIP B
AKL



EN ISO 374-5

Zaščita pred tveganji



Biological chemical particles



Wearing



Kemični



Delci



Hand protection

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije, ki pri dolgotrajni uporabi ščiti celotno roko pred olji in ogljikovodiki

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Podprta tesna rokavica
Vrsta tesnih rokavic	Podprta stran
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	PVC
Finalizacija premaza	Gladko
Število plasti	Enoslojni
Material obloge	Sintetični tekstil
Debelina (mm)	1,20
Zaščita ravni roke	Manšeta na rami (> 500 mm)
Element ugodnosti	Doseganje, Dolga manšeta (> 290 mm)
Barva	Rdeča
Velikost	10
Vrsta embalaže	Vrečka s 6 kosi v razsutem stanju

Pakiranje

Prodajna enota: Vrečka s 6 kosi v razsutem stanju
60 pari /box



Hand protection

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Rokavica za kemikalije, ki pri dolgotrajni uporabi ščiti celotno roko pred olji in ogljikovodiki

Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Povprečna degradacija
Methanol	A	67-56-1	3	60	-13.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	20.8%



Safety gloves

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the entire arm from oils and hydrocarbons in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWP600C601RE 10 [PVCC60010]	Red	10	PVCC600	3295249134402	13295249134409	60	6	29.85 kg	61.0 cm	21.0 cm	58.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height