



El Koruma

PVCC600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda tüm kolu yağlardan ve hidrokarbonlardan koruyan kimyasal eldiven



Avantajlar



Performans

• Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Petrokimya

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III



EN 388
4 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TİP B
AKL



EN ISO 374-5

Karşı korur



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



Parçacık



El Koruma

PVCC600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda tüm kolu yağlardan ve hidrokarbonlardan koruyan kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	PVC
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Sentetik tekstil
Kalınlık (mm)	1,20
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Omuz (> 500mm)
Ek avantaj	Erişim, Uzun manşet (>290mm)
Renk	Kırmızı
Boyutlar	10
Paketleme tipi	6'lı paket

Paketleme

Satış birimi: 6'lı paket
60 çiftler / kutu



El Koruma

PVCC600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanımda tüm kolu yağlardan ve hidrokarbonlardan koruyan kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kımyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	-13.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	20.8%



Safety gloves

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the entire arm from oils and hydrocarbons in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWP600C601RE 10 [PVCC60010]	Red	10	PVCC600	3295249134402	13295249134409	60	6	29.85 kg	61.0 cm	21.0 cm	58.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height