Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada



Benefícios únicos

Desempenho

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Trabalho temporário**
- **Tratamento de resíduos e água**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TIPO C
K

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico | Vestindo | Químico | Partículas

Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
K

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	PVC
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Material do forro	Têxtil sintético
Espessura (mm)	0,90
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Punho longo (>290 mm)
Cor	Vermelho
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Pacote com 12 pares

Embalagem

Unidade de venda: Pacote com 12 pares
120 pares /caixa



Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Protección de las manos

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
GWP733CD01RE 10 [PVC733510]	Rojo	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height