Protección de las manos

PM160

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos con tacos para un mejor agarre

Beneficios

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Trabajo temporal**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
2 1 4 X X

Protección contra

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 01/11/2026
www.deltaplus.eu

PM160

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos con tacos para un mejor agarre

Protección de las manos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con tacos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliamida
Material Tacos	Tacos de PVC
Galga	13
Ventaja adicional	Reach
Color	Blanco
Tallas	7, 9
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
300 pares/caja

Safety gloves

PM160

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKP160UD01WH07 [PM16007]	White	07	PM160	3295249035440	13295249035447	300	12	13.8 kg	27.8 cm	61.0 cm	45.8 cm
GKP160UD01WH09 [PM16009]	White	09	PM160	3295249035457	13295249035454	300	12	15.8 kg	46.0 cm	62.6 cm	27.2 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height