



Προστασία των χεριών

PVCC600

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προστατεύει όλον τον βραχίονα από λάδια και υδρογονάνθρακες σε παρατεταμένη χρήση



Οφέλη



Απόδοση

• Πολύ παχύ και μακρύ για ενισχυμένη προστασία του βραχίονα στο σύνολό του

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία
- Πετροχημικά

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Βιολογικά



Φθορά



Χημικά



Σωματίδια



Προστασία των χεριών

PVCC600

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προστατεύει όλον τον βραχίονα από λάδια και υδρογονάνθρακες σε παρατεταμένη χρήση

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : ΜΕΘΑΝΟΛ
K
L

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο γάντι με εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Υποστηριζόμενο
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	PVC
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Υλικό επένδυσης	Συνθετικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Πάχος (mm)	1,20
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : ώμοι (> 500mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Μακριά μανσέτα (>290 mm)
Χρώμα	Κόκκινο
Μέγεθος	10
Τύπος συσκευασίας	Συσκευασία των 6

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Συσκευασία των 6
60 ζεύγη /box



Προστασία των χεριών

PVCC600

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προστατεύει όλον τον βραχίονα από λάδια και υδρογονάνθρακες σε παρατεταμένη χρήση

Πίνακας διαπερατότητας

Χημικές ουσίες	Επιστολή	CAS #	Επίπεδο διαπερατότητας	Χρόνος διαπερατότητας (λεπτά)	Μέση υποβάθμιση
Methanol	A	67-56-1	3	60	-13.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	20.8%



Safety gloves

PVCC600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the entire arm from oils and hydrocarbons in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWP600C601RE 10 [PVCC60010]	Red	10	PVCC600	3295249134402	13295249134409	60	6	29.85 kg	61.0 cm	21.0 cm	58.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height