



Proteção das mãos

NI155

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, estanque, pouco sensível ao calor, ideal para trabalhos pesados em ambientes oleosos e gordurosos



Benefícios



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Automóvel
- Indústria mineira
- Trabalho temporário
- Tratamento de águas e resíduos

Certificações e normas



Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

NI155

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, estanque, pouco sensível ao calor, ideal para trabalhos pesados em ambientes oleosos e gordurosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada revestida
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Fibra	Algodão
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Material de revestimento	Têxtil de algodão
Punho característico	Punho de malha adicionado
Cor	Azul
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
120 pares /caixa



Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTN155UD01BL 10 [NI15510]	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height