



Handschutz

KCA15

HEISSE THERMISCHE ARBEITEN

Thermohandschuh, schnittfest, Schnittschutzstufe D, verbindet Hitzebeständigkeit, längere Haltbarkeit und Feingefühl, ideal für heiße Umgebungen



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

· Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren



Performance

· Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Schützt gegen



Hitzebest



Schnitt



enjoy safety

edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

KCA15

HEISSE THERMISCHE ARBEITEN

Thermohandschuh, schnittfest, Schnittschutzstufe D, verbindet Hitzebeständigkeit, längere Haltbarkeit und Feingefühl, ideal für heiße Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
X [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

THERMISCHE RISIKEN (X = NICHT GETESTET)
4 [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Unbeschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Dicke (mm)	1,2 -> 1,4
Gauge	7
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe aus Leder
Länge der Manschette (mm)	150
Zusätzlicher Vorteil	Para-Aramid-Nähte
Farbe	Gelb-Rostrot
Größe	9
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
36 Paare /box



Safety gloves

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height