



Protezione delle mani

KCA15

LAVORI TERMICI CALDO

Guanto termico, resistente al taglio di livello D, che unisce resistenza termica, maggiore durata e maneggevolezza, ideale in ambienti caldi



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

· Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Protezione delle mani

KCA15

LAVORI TERMICI CALDO

Guanto termico, resistente al taglio di livello D, che unisce resistenza termica, maggiore durata e maneggevolezza, ideale in ambienti caldi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

RISCHI TERMICI (X = NON TESTATO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Spessore (mm)	1,2 -> 1,4
Finezza	7
Caratteristica del polsino	Polsino in pelle
Lunghezza del polsino (mm)	150
Vantaggio supplementare	Cuciture in para-aramide
Colore	Giallo-Arancio
Taglia	9
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








Safety gloves

KCA15


THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height