



Protección de las manos

KPG10

TRABAJOS TÉRMICOS CALIENTES

Guantes térmicos ambidiestros, resistentes a cortes de nivel D, que combinan resistencia térmica y precisión de trabajo, ideales en ambientes calurosos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento



Compatibilidad

· Guantes ambidiestros

Certificaciones y normas



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Protección contra



Calor



Corte



Protección de las manos

KPG10

TRABAJOS TÉRMICOS CALIENTES

Guantes térmicos ambidiestros, resistentes a cortes de nivel D, que combinan resistencia térmica y precisión de trabajo, ideales en ambientes calurosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Aramida, Algodón
Galga	7
Ventaja adicional	Costuras de para-aramida
Color	Amarillo
Tallas	9
Tipo de envase	Bolsa de 6

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 6
36 pares/caja



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height