Protección de las manos

GFA115K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero que combinan gran flexibilidad y precisión para trabajos de soldadura en la industria pesada



Beneficios

Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Trabajo temporal**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TIPO B

EN 407
4 1 3 X 4 X

Protección contra

Calor

Protección de las manos

GFA115K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero que combinan gran flexibilidad y precisión para trabajos de soldadura en la industria pesada

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante de soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Espesor (mm)	0,7 -> 0,9
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Color	Gris
Tallas	10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares/caja

Safety gloves

GFA115K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOGFA1TD01GR10 [GFA115K10]	Grey	10	GFA115K	3295249006129	13295249006126	120	12	18.9 kg	32.2 cm	40.6 cm	65.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height