



Защита рук

КСА15

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Термоперчатки с защитой от порезов уровня D, сочетающие в себе термостойкость, повышенную прочность и изящество, идеально подходят для использования в условиях высокой температуры.



Преимущества



Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании



Характеристики

· Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (250° в течение 15 секунд)

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Защищает от



Высокие температуры



Порез



Защита рук

КСА15

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Термоперчатки с защитой от порезов уровня D, сочетающие в себе термостойкость, повышенную прочность и изящество, идеально подходят для использования в условиях высокой температуры.

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ТЕРМИЧЕСКИЕ РИСКИ (X = НЕ ПРОВЕРЕНО)
4 [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажные перчатки без покрытия
Механический тип перчаток	Трикотаж
Толщина (mm)	1,2 -> 1,4
Размер стежка	7
Характеристика манжеты	Манжета из кожи
Длина манжеты (mm)	150
Преимущества	Пара-арамидная строчка
Цвет	Желтая ржавчина
Размер	9
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
36 пары / коробка



Safety gloves

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height