



Protezione delle mani

KPG10

LAVORI TERMICI CALDO

Guanto termico ambidestro, antitaglio di livello D, che unisce resistenza termica e maneggevolezza, ideale in ambienti caldi



Benefici



Facile da usare

• Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

• Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni



Compatibilità

• Guanto ambidestro

Certificazioni e norme



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Protezione delle mani

KPG10

LAVORI TERMICI CALDO

Guanto termico ambidestro, antitaglio di livello D, che unisce resistenza termica e maneggevolezza, ideale in ambienti caldi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

RISCHI TERMICI (X = NON TESTATO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Aramide, Cotone
Finezza	7
Vantaggio supplementare	Cuciture in para-aramide
Colore	Giallo
Taglia	9
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 6

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 6
36 coppie /box



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height