Ochrona rąk

KCA15

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: GORĄCO

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie D, łączące odporność termiczną, podwyższoną trwałość i precyzję pracy, idealne do środowisk gorących



Zalety

Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania

Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
1 X 4 X D

EN 407
4 2 X X X X

Chroni przed

Ciepło

Przecięcie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

KCA15

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: GORĄCO

Rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie D, łączące odporność termiczną, podwyższoną trwałość i precyzję pracy, idealne do środowisk gorących

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
RYZYKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Grubość (mm)	1,2 -> 1,4
Ścieg	7
Parametry mankietu	Mankiet ze skóry
Długość mankietu (mm)	150
Dodatkowa zaleta	Para-aramidowe szwy
Kolor	Żółto-rdzawy
Rozmiary	9
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
36 pary /box

Safety gloves

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height