



Kézvédelem

KPG10

FORRÓ TERMÍKUS MUNKA

Termikus kesztyű, D szintű vágásállósággal, amely ötvözi a munkavégzéshez szükséges hőállóságot és jó munkavégzési finomságot, ideális forró környezetben



Előnyök



Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Teljesítmény

· Az érintkezési hővel szembeni ellenállás (250 °C-on 15 másodpercig) a nagy teljesítményű HEATnocut szálnak köszönhetően



Kompatibilitás

· Kétkezes kesztyű

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Védelmet nyújt a



Hő



Vágás



Kézvédelem

KPG10

FORRÓ TERMÍKUS MUNKA

Termikus kesztyű, D szintű vágásállósággal, amely ötvözi a munkavégzéshez szükséges hőállóságot és jó munkavégzési finomságot, ideális forró környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TERMIKUS KOCKÁZATOK (X = NEM TESZTELTE)
4 [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Aramid, Pamut
Szálvastagság	7
További előnyök	Para-aramid varrás
Szín	Sárga
Méret	9
A kiszerezés típusa	6 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 6 db-os zacskó
36 párok /box



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height