



Proteção das mãos

KCA15

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica, maior durabilidade e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes



Benefícios



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Rendimento

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Protege contra



Calor



Corte



Proteção das mãos

KCA15

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica, maior durabilidade e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo de luva | Luva mecânica |
| Família de luvas | Luva de malha não revestida |
| Tipo de luva mecânica | Tricotado |
| Espessura (mm) | 1,2 -> 1,4 |
| Agulha | 7 |
| Punho característico | Punho em couro |
| Comprimento do punho (mm) | 150 |
| Vantagem adicional | Costura em para-aramida |
| Cor | Amarelo-Ferrugem |
| Tamanho | 9 |
| Tipo de embalagem | Vendido em saquetas individuais |








Safety gloves

KCA15


THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| GKKCA5K101YE09 [KCA1509] | Yellow-Rust | 09 | KCA15 | 3295249037727 | 13295249037724 | 36 | 6 | 10.0 kg | 65.0 cm | 40.0 cm | 24.5 cm |

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height