



Handbescherming

KPG10

WERKEN MET HITTERISICO

Tweehandige thermische handschoen, snijbestendig niveau D, combineert thermische weerstand en fijn vakmanschap, ideaal in warme omgevingen



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

• Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik



Prestaties

• Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut



Compatibiliteit

• Handschoen links- en rechtshandig

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Tijdelijk werk

Certificeringen en normen



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Beschermt tegen



Warmte



Snijden



Handbescherming

KPG10

WERKEN MET HITTERISICO

Tweehandige thermische handschoen, snijbestendig niveau D, combineert thermische weerstand en fijn vakmanschap, ideaal in warme omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
X [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
D [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407

THERMISCHE RISICO'S (X = NIET GETEST)
4 [0-4] BRANDWERENDHEID
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen zonder coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	Aramide, Katoen
Jauge	7
Bijkomend voordeel	Para-aramide stiksels
Kleur	Geel
Grootte	9
Soort verpakking	Zakje van 6

Verpakking

Verkoopenheid: Zakje van 6
36 paren /doos



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height