



Proteção das mãos

KCA15

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica, maior durabilidade e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Desempenho

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo

Certificações e normas



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Proteção contra riscos



Aquecer



Corte



enjoy safety



Proteção das mãos

KCA15

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica, maior durabilidade e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha não revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Espessura (mm)	1,2 -> 1,4
Gauge	7
Punho característico	Punho em couro
Comprimento do manguito (mm)	150
Vantagem adicional	Costura de para-aramida
Cor	Amarelo-Ferrugem
Tamanho	9
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
36 pares /caixa



Safety gloves

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height