Protezione delle mani

# FBN49

## LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico in pelle, il taglio americano evita che le cuciture fastidiose siano sul palmo della mano




## Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**
- **Lavoro temporaneo**

## Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

**EN 388**
3 1 2 2 X

## Protegge contro i rischi

Usura

Protezione delle mani

# FBN49

## LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico in pelle, il taglio americano evita che le cuciture fastidiose siano sul palmo della mano

## Dettagli - Norme

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

## Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
| Gamma di guanti | Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in pelle |
| Tipo di guanto meccanico | Tagliato e cucito |
| Spessore (mm) | 0,9 -> 1,1 |
| Caratteristica del polsino | Polsino aperto con elastico posteriore |
| Colore | Naturale |
| Taglia | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Sacchetto da 12 paia sfuse |

## Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
120 coppie /box



Gants de protection

# FBN49

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

## Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | | | Poids | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLFBN4UD01NA07 [ FBN4907 ] | Naturel | 07 | FBN49 | 3295249158477 | 13295249158474 | 120 | 12 | 12.0 kg | 0.306 m | 0.604 m | 0.274 m |
| GLFBN4UD01NA08 [ FBN4908 ] | Naturel | 08 | FBN49 | 3295249039820 | 13295249039827 | 120 | 12 | 13.5 kg | 30.6 cm | 60.2 cm | 30.6 cm |
| GLFBN4UD01NA09 [ FBN4909 ] | Naturel | 09 | FBN49 | 3295249018009 | 13295249018006 | 120 | 12 | 15.2 kg | 28.0 cm | 64.0 cm | 31.8 cm |
| GLFBN4UD01NA10 [ FBN4910 ] | Naturel | 10 | FBN49 | 3295249018016 | 13295249018013 | 120 | 12 | 15.4 kg | 30.0 cm | 64.2 cm | 31.4 cm |
| GLFBN4UD01NA11 [ FBN4911 ] | Naturel | 11 | FBN49 | 3295249039837 | 13295249039834 | 120 | 12 | 20.7 kg | 29.4 cm | 63.8 cm | 33.8 cm |

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height