



Kézvédelem

FBN49

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus bőrkesztyű, amerikai szabású, zavaró varrások nélkül a kéz alsó részén



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 15/06/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

FBN49

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus bőrkesztyű, amerikai szabású, zavaró varrások nélkül a kéz alsó részén

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész /bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Vastagság (mm)	0,9 -> 1,1
A mandzsetta jellemzője	Hátul elasztikus, nyitott mandzsetta
Szín	Natúr
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
120 párok /box








Safety gloves

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFBN4UD01NA 07 [FBN4907]	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
GLFBN4UD01NA 08 [FBN4908]	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
GLFBN4UD01NA 09 [FBN4909]	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
GLFBN4UD01NA 10 [FBN4910]	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
GLFBN4UD01NA 11 [FBN4911]	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height