



Protección de las manos

KCA15

TRABAJOS TÉRMICOS CALIENTES

Guantes térmicos, resistentes a cortes de nivel D, que combinan resistencia térmica, mayor durabilidad y precisión de trabajo, ideales en ambientes calurosos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Protección contra



Calor



Corte



Protección de las manos

KCA15

TRABAJOS TÉRMICOS CALIENTES

Guantes térmicos, resistentes a cortes de nivel D, que combinan resistencia térmica, mayor durabilidad y precisión de trabajo, ideales en ambientes calurosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
- 4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

- RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
- 4 [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
- 2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Espesor (mm)	1,2 -> 1,4
Galga	7
Característica de la manga	Puño de cuero
Longitud del puño (mm)	150
Ventaja adicional	Costuras de para-aramida
Color	Amarillo-Rojizo
Talla	9
Tipo de envase	en bolsas individuales








Safety gloves

KCA15

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [KCA1509]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height