



Защита рук

LAT50

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Очень удобная многостандартная химически стойкая перчатка для работы с кислотами, с очень шероховатой поверхностью ладони для отличного захвата.



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Характеристики

· Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП А
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Защищает от



Высокие температуры



Биологические



Износ



Защита рук

LAT50

РАБОТА С ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Очень удобная многостандартная химически стойкая перчатка для работы с кислотами, с очень шероховатой поверхностью ладони для отличного захвата.

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

| | |
|--------------------------------|---|
| Вид перчаток | Специальная перчатка |
| Линейка перчаток | Водонепроницаемая перчатка с подкладкой |
| Тип водонепроницаемых перчаток | Поддерживается |
| Специальные перчатки | Низкие температуры |
| Уровень покрытия | Полное покрытие |
| Материал покрытия | Латекс |
| Финишное покрытие | Сцепление с поверхностью |
| Количество слоев | Один слой |
| Материал подкладки | Хлопковый текстиль |
| Толщина (мм) | 1,80 |
| Защита на уровне руки | Манжета предплечья (< 400 мм) |
| Характеристика манжеты | Прямая манжета |
| Преимущества | С подвесом |
| Цвет | Зелёный |
| Размер | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Тип упаковки | в отдельных сумках |








Safety gloves

LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code |  |  | Weight |  |  |  |
|---------------------------------|-------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| GWL050C101GN 10 [LAT5009] | Green | 9/10 | LAT50 | 3295249017521 | 13295249017528 | 120 | 12 | 24.5 kg | 49.0 cm | 31.0 cm | 64.0 cm |



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height