



Защита рук

FBN49

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

Сертификация и стандарты



Защищает от



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 15/06/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

FBN49

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Сшитая перчатка с вырезом, с кожаной подложкой на ладони / задняя часть из кожи
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Толщина (mm)	0,9 -> 1,1
Характеристика манжеты	Пришитая манжета с эластичной резинкой
Цвет	Натуральный
Размер	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
120 пары / коробка








Safety gloves

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLFBN4UD01NA 07 [FBN4907]	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
GLFBN4UD01NA 08 [FBN4908]	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
GLFBN4UD01NA 09 [FBN4909]	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
GLFBN4UD01NA 10 [FBN4910]	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
GLFBN4UD01NA 11 [FBN4911]	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height