Ochrona rąk

FBN49

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne o kroju amerykańskim, bez uciążliwych szwów na wewnętrznej stronie dłoni



Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Praca tymczasowa**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 1 2 2 X

Chroni przed

Zużycie

Ochrona rąk

FBN49

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne o kroju amerykańskim, bez uciążliwych szwów na wewnętrznej stronie dłoni

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Kolor	Naturalny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Gants de protection

FBN49

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
GLFBN4UD01NA07 [FBN4907]	Naturel	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	0.306 m	0.604 m	0.274 m
GLFBN4UD01NA08 [FBN4908]	Naturel	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
GLFBN4UD01NA09 [FBN4909]	Naturel	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
GLFBN4UD01NA10 [FBN4910]	Naturel	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
GLFBN4UD01NA11 [FBN4911]	Naturel	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height